



# Toldo Retráctil Sunset



**ACCESORIO OPCIONAL**  
COD. 2312 Timer Empotrable Monocanal RF



# Toldo Mecánico Retráctil Sunset

3.95 x 3 m

5.95 x 3.5 m

IVORY

DARK GREY

BLACK

IVORY

BLANCO

GRIS

NEGRO

BLANCO

## Descripción de Componentes


- Tela 100% Poliéster con Recubrimiento de Poliuretano.
- Tubo Galvanizado de 60 mm Terminado con Pintura Electroestática
- Barra de Soporte de 35 x 35 mm Terminado con Pintura Electroestática
- Barra Frontal de 45 x 45 mm Terminado con Pintura Electroestática
- Flequillo de 20 cm
- Manivela de 1.5 m
- 3 Soportes de pared
- 2 Juegos De Brazos Retráctil Bisagras y Pivotes de acero Pintado con Pintura Electroestática y Codo-Polea Cubierta con PVC para evitar oxidación y desgaste por la fricción de los cables de acero.
- Bracket de ajuste para inclinación de 15 hasta 45 grados.



Soporte  
para Barra



Taquetes  
Expansivos



Manivela  
de 1.5 m



# Toldo Motorizado Retráctil Sunset

3.95 x 3 m

5.95 x 3.5 m



**Motor 45 mm  
50 Newtons  
Radio Frecuencia**

IVORY

DARK GREY

BLACK

IVORY

BLANCO

GRIS

NEGRO

BLANCO

## Descripción de Componentes

- Tela 100% Poliéster con Recubrimiento de Poliuretano.
- **Se Cambia Tubo Galvanizado Por Tubo de Aluminio.**
- **Motor 45 mm 50 Nm Con Radio Frecuencia**
- Barra de Soporte de 35 x 35 mm Terminado con Pintura Electroestática
- Barra Frontal de 45 x 45 mm Terminado con Pintura Electroestática
- Flequillo de 20 cm
- **4 Soportes de pared**
- 2 Juegos De Brazos Retráctil Bisagras y Pivotes de acero Pintado con Pintura Electroestática y Codo-Polea Cubierta con PVC para evitar oxidación y desgaste por la fricción de los cables de acero.
- Bracket de ajuste para inclinación de 15 hasta 45 grados.



**ACCESORIOS  
OPCIONALES  
NO INCLUIDOS**



Sensor de Viento y Luz



2158 Control  
Monocanal RF



2312 Timer Empotrable Monocanal RF



### **Durabilidad**

Los Componentes son pintados con pintura electroestática para hacer durable y mantener intactas por más tiempo de vida los perfiles metálicos.



### **Componentes**

La estructura del toldo está hecha por componentes de aluminio, acero y lona cubierta en poliuretano. Con garantía en cada uno de estos contra defectos de fábrica.



### **Apariencia**

Mediante el uso de 3 colores neutros, lograr que en cualquier lugar donde se coloque, resulte estético y favorable a la arquitectura del sitio.

 **MÁXIMA**  
DISTRIBUIDORA

**Suc. El Triunfo**  
555775-3553  
555775-3456  
Economistas # 63  
Col. El Triunfo  
Iztapalapa, CDMX

**Suc. Ecatepec**  
552646-1586  
552459-0216  
Calle Canadá 24 Mz 48 Lt 13,  
Col. Jardines de Cerro Gordo,  
55100 Ecatepec, Edo Mex

**Suc. Querétaro**  
442629-2960, 442629-2961  
Cerro del Chiquihuite 127,  
Col. Las Americas 76121,  
Santiago de Querétaro, Qro.